
Arreda Aura Vertica Quadra






Treten Sie ein in die Welt von duka

Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen Architektur, Design und Technik und setzen neue Impulse. duka bietet mit den verschiedenen Produktlinien qualitativ hochwertige Duschabtrennungen in zeitloser, puristischer Formensprache.

Unser Slogan "Erlebnis Duschen" bildet den Kern unserer Unternehmenseinstellung: Maßanfertigungen, hochwertige Rohstoffe und innovative Technik begeistern uns seit Anbeginn. Mit dieser Begeisterung und Erfahrung von über 30 Jahren entwickelt duka Duschkabinen, die das Zusammenspiel von Komfort und Vielseitigkeit, Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit, Luxus und Lifestyle darstellen.

Erlebnis Duschen. Mehr als nur ein Slogan.







Ein Unternehmen zeigt Profil

Wir sind ein Südtiroler Unternehmen, das stark mit der Tradition und Lebensart dieses Landes verbunden ist. Die geografische Lage zwischen Nord und Süd hat unsere Werte geprägt: Verlässlichkeit und Genauigkeit verbunden mit Lebensart und Ästhetik.

Im Keller eines kleinen Südtiroler Dorfes **begannen 1979** Arnold Gasser und Johann Krapf die Erfolgsstory des Unternehmens duka. Dank **Qualität, Montagefreundlichkeit und individueller Lösungen** konnte duka die Produktion ausweiten, neue Märkte gewinnen und bietet mittlerweile mehr als 190 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz.



Sondermaße: Individualität ab Werk

Als **Sondermaßspezialist** sind wir in der Lage, nahezu jeglichen Wunsch zu erfüllen. Unsere jahrelange Erfahrung ist die Basis für maßgeschneiderte Lösungen ohne Verzicht auf das Ästhetische und Praktische. Vormauerungen, Dachschrägen, Ausschnitte, schräge Wände oder Bodengefälle – duka fertigt **Duschkabinen passend zu Ihrem Bad.** So können auch größere Bautoleranzen problemlos, schnell und professionell ausgeglichen werden.











Edle Materialien

Ofengehärtetes Sicherheitsglas und ausgesuchtes Aluminium - duka setzt auf edle Materialien von höchster Qualität für die Produktion seiner einzigartigen Duschabtrennungen.

Die traditionsreichen Manufakturen aus dem Raum Venedigs beliefern uns mit **Glas**, das vor seinem Einsatz in unseren Produkten zahlreiche Tests durchlaufen muss, bevor es als geeignet und CE-konform It. Europäischer Norm EN 14428 verbaut werden darf. Damit garantieren wir unseren Kunden Sicherheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit einer Duschabtrennung. Auch das **Aluminium** für unsere Profile beziehen wir in Europa, jedes einzelne Stück nach unseren Vorgaben gefertigt und geprüft. Diesen Anspruch leben wir nicht zuletzt auch bei allen anderen **Komponenten**: seien es gefräste Vollmetallscharniere oder hochtransparente Dichtungen für ein Maximum an Transluzenz und Betonung des edlen Designs in höchster Präzision.









arte & vetro

((


Das Glas

Glas mit seiner kühlen Eleganz ist vieleicht die prägendste Komponente einer Duschabtrennung. Dementsprechend bearbeiten wir das Glas und seine Oberfläche mit **größter Aufmerksamkeit** und Hingabe für das Material. Wir nennen das "arte & vetro", also "Kunst & Glas" und kreiren unterschiedlich farbige Gläser, Dekoroberflächen und handwerklich in das Glas eingebrannte Serigraphien.

Eine duka-Duschabtrennung behält auch über die Jahre ihre Ausstrahlung und Funktionalität - nicht nur dank der Qualität der verwendeten Materialien, sondern auch durch die **laufenden und sorgfältigen Kontrollen** des gesamten Fertigungsprozesses. duka setzt dazu sein **eigenes Labor** mit hochqualifizierten Technikern ein, die alle Komponenten einer Dusche testen und überwachen.

Protect, eine wasserabweisende Ausrüstung der Glasoberfläche, wird direkt im Werk appliziert. Das Glas wird widerstandsfähiger gegen Kalk, Schmutz und Einwirkungen auf seine Oberfläche. Die Reinigung des Glases wird wesentlich erleichtert, der Einsatz starker Reiniger wirkungsvoll reduziert.





duka Garantie

Wir garantieren dem Endverbraucher eine Herstellergarantie für duka-Duschkabinen von 5 Jahren ab dem Herstellungsdatum und 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Verschleißteile ab dem Herstellungsdatum der gelieferten Duschabtrennung.

In der Verpackung befindet sich der Garantieschein, welcher mit einem RFID-Chip und einer Identifikationsnummer versehen ist. Dadurch können wir bei Fargen Ihre Duschabtrennung im Werk identifizieren und zurückverfolgen.



Technische Kompetenz

duka ist international renommiert für seine technische Kompetenz und seine Liebe zum Detail. Wir arbeiten mit großer Leidenschaft an der Realisierung von funktionellen, zuverlässigen und gleichzeitig begeisternden Produkten.


Die vielen technischen Merkmale einer duka werden durch einfache, verständliche Symbole beschrieben, damit Sie alle Vorteile unserer Produkte erkennen und genießen können.

Klebetechnik	
Versenkte Scharniertechnik	
180° Scharnier	
Hebe-/Senkmechanismus	
Hebe-/Senkmechanismus verstellbar	
Schwenkbare Schiebeelemente	
Laufrollen kugelgelagert	
Laufrollen	
Türen mit stufenlosem Verstellrad	
Wandausgleich mittels verstellbarem Einscheibensicherheitsglas	
Wandausgleich mittels Teleskopschraube	
Fixierung Rahmenprofil "girofix"	
Automatic close & stop	


	libero 5000	libero 4000	acqua 5000	pura 5000	vetra 3000	stila 5000	entra 5000	princess 4000	multi-S 4000	gallery 3000	vela 2000	acqua R 5000	natura 4000	alba 4000	dukessa-S 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	prima 2000 glass
	•		•	•		•	•	•				•						
					•	•			•	•					•			
		•							•		•		•				•	•
0								•	•	•					•			
		•		•		•			•		•							•
(•									•			•	•		
			•									•		•	•	•		
																		•
				•					•									
	•	•		•		•	•	•	•			•						
													•		•	•	•	
girofix										•					•	•		
ACS			•									•						

Artikelvielfalt

Nischenlösungen




Ecklösungen



Freistehende Seitenwand Rundlösungen libero 5000 libero 4000 acqua 5000 pura 5000 vetra 3000 stila 5000 entra 5000 princess 4000 multi-S 4000 gallery 3000 vela 2000 acqua R 5000 natura 4000 alba 4000 dukessa-S 3000 dukessa 3000 multi 3000 | glass

prima 2000 | glass





ARREDA

Freistehende Raumlösungen



24 libero 5000

30 libero 4000

AURA

Rahmenlose Modelle



42 acqua 5000

48 pura 5000 **52** vetra 3000

VERTICA

Teilrahmen-Modelle mit nur vertikalen Profilen



64 stila 5000

70 entra 500074 princess 4000

80 multi-S 400092 gallery 3000

98 vela 2000

QUADRA

Modelle in Rahmenbauweise



108 acqua R 5000

114 natura 4000

118 alba 4000

120 dukessa-S 3000

126 dukessa 3000 | dukessa 3000*

130 prima 2000 glass | prima 2000*

136 Badewannenlösungen

142 Übersicht Gläser und Profile



Einfachheit ist das Resultat der Reife.

Friedrich von Schiller

Arreda

Freistehende und individuelle Raumlösungen



Arreda

Die Dusche - ein Raum im Raum, für die geistige und physische Erholung des Körpers. Ein Raum für das tägliche Ritual der Reinigung und Entspannung. Emotion und technische Raffinessen treffen aufeinander. Mit einem Minimum an Materialien bieten sie das Maximum an Gestaltungsfreiheit. Vergessen Sie jeden Kompromiss und wählen Sie aus einer Vielfalt an Lösungen Ihre persönliche Oase zum Wohlfühlen aus. Als Standard- oder Sondermaß werden außergewöhnliche Raumweiten geboten. **Zum Segment Arreda gehören folgende Modellreihen:**

libero 5000

libero 4000

	FQS-F L/R	
Verfügbare Breite	e 150 - 1800 mm	
	Duschinsel	

Arreda libero 5000





8 mm / 6 mm Glasstärke 2000 mm / 1950 mm Standardbauhöhe

Großraumduschen mit individuell gestaltbaren Formen tragen in erster Linie den Faktoren Ritual und Erholung großzügig Rechnung. Der Reiz des sichtbaren Erlebens wird durch das Zusammenspiel der neuen Formensprache und dem rituellen Charakter des Elementes Wasser in den Vordergrund gerückt. Klare, harmonische Formen, präzise im Detail mit vielfältigen Möglichkeiten.





FQN L/R
Verfügbare Breite 150 - 1500 mm
Duschinsel für Nische

FQN2 L/R
Verfügbare Breite 150 - 1500 mm
Duschinsel für Nische





Verfügbare Breite 150 - 1500 mm
Duschinsel

FQS L/R
Verfügbare Breite 150 - 1400 mm
Seitenwand

FQW L/R

FQW2 L/R Verfügbare Breite 150 - 1500 mm Duschinsel





FG1 L/R Verfügbare Breite 600 - 1500 mm Duschinsel für Nische





WZ L/R Verfügbare Breite 300 -1200 mm Seitenwand freistehend mit Handtuchhalter/Stütze



Verfügbare Breite 1000 - 2000 mm Duschinsel freistehend

Arreda libero 4000







8 mm / 6 mm Glasstärke 2000 mm Standardbauhöhe

Mit einem Minimum an Materialien bietet sie das Maximum an Gestaltungsfreiheit. Vergessen Sie jeden Kompromiss und wählen Sie aus einer Vielfalt an Lösungen Ihre persönliche Oase zum Wohlfühlen aus. Als Standard- oder Sondermaß, mit einer hervorragenden Technik, bietet libero 4000 eine außergewöhnliche Raumweite.







PE 6GF
Verfügbare Breite 600 - 1200 mm
Duschinsel, Glas 6 mm

PE 6WK Verfügbare Breite 700 - 1200 mm Seitenwand für Kombination, Glas 6 mm



PE 6WZ / PE 8WZ Verfügbare Breite 700 - 1200 mm

Seitenwand freistehend, Glas 6 mm / 8 mm





PE 8WZ-V Verfügbare Breite 150 - 1600 mm Seitenwand freistehend, rahmenlos, Glas 8 mm



PE 6GFT2 Verfügbare Breite 1100 - 2000 mm Duschinsel freistehend, Glas 6 mm



PE 8WM-F Verfügbare Breite 600 - 1600 mm Duschinsel freistehend, rahmenlos, Glas 8 mm





PE 6WM Verfügbare Breite 600 - 1400 mm Duschinsel freistehend, Glas 6 mm



PE 6W GF Verfügbare Breite 300 - 1200 mm Duschinsel freistehend, Glas 6 mm



PE 6W GFT1 Verfügbare Breite 550 - 1800 mm Duschinsel freistehend, Glas 6 mm



Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.

Oscar Wilde

Aura

Rahmenlose Modelle



Aura

Die rahmenlosen Duschabtrennungen für den täglichen Gebrauch, mit innovativen Ideen, aufregendem Design und intelligenter Technik. "Bauchige" oder unebene Mauer? Die Fixteile können bis zu einem Abstand von 6 mm horizontal von der Mauer abgesetzt werden. Zum Segment Aura gehören folgende Modellreihen:

acqua 5000

pura 5000

vetra 3000

Zweiteilige Schiebetür mit Fixteil nur für Nische

Aura acqua 5000







8 mm Glasstärke 2000 mm Standardbauhöhe

Die Besonderheit "rahmenlos schieben" wurde mit acqua 5000 realisiert. Edles Aluminium trifft schwereloses Glas. Mit leidenschaftlichen Formen und individuellem Outfit zaubern Sie eine einmalige Stimmung in Ihr Bad. Als Eck- oder Nischenlösung ist acqua 5000 in vielen Dimensionen verfügbar.







XT3 L/R Verfügbare Breite 1350 - 2200 mm Dreiteilige Schiebetür für Nische



XT4 Verfügbare Breite 1500 - 2400 mm Vierteilige Schiebetür nur für Nische





XT1 L/R
Verfügbare Breite 520 - 1100 mm
Einteilige Schiebetür nur für Nische
mit Vormauerung

XWV2 L/R
Verfügbare Breite 150 - 1400 mm
Verkürzte Seitenwand





XTW2 L/R

Verfügbare Breite 970 - 2200 mm Zweiteilige Schiebetür mit Fixteil für Kombination mit Seitenwand



XW2 L/R

Verfügbare Breite 150 - 1400 mm Seitenwand für Kombination mit Art. XTW2 L/R



XE 2 / XK 2 Verfügbare Breite 700 - 1600 mm Eckeinstieg

Aura pura 5000







10 mm / 6 mm Glasstärke 1950 mm Standardbauhöhe

pura 5000, die innovative, kompromisslose, rahmenlose Duschkabine wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht und setzt Maßstäbe in Design und Ausführung. Erstmalig ist die Innenseite der Duschkabine durchgehend glatt - keine Schrauben, keine Halterungen, keine Profile.







WV2 P

Verfügbare Breite 120 - 1200 mm Seitenwand verkürzt mit Wandprofil mit Stütze 45° oder 90° für Kombination mit Art. TN1 L/R Verf

TW1 L/R

Verfügbare Breite 500 - 1200 mm Schwenktür für Kombination mit Art. W1 L/R

W1 L/R

Verfügbare Breite 300 - 1200 mm Seitenwand für Kombination mit Art. TW1 L/R







TW1 E/K Verfügbare Breite 500 - 1200 mm

Eckkabine mit 2 Schwenktüren. Dieser Artikel ist auch als Hälfte verfügbar



R1

Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Schwenktüren

VTN1 L/R	
Verfügbare Breite 500 - 1100 mm	
Schwenktür für Nische mit kleinem Fixteil	

Aura vetra 3000



vetra 3000 – das rahmenlose Echtglasprogramm von hoher Anpassungsfähigkeit und einer einzigartigen Vielfalt. Innovative Technik für eine hohe Funktionalität und beste Qualität in Material und Verarbeitung. Konsequent im Design, modern und aktuell!







_

VTW1 L/R

Verfügbare Breite 500 - 1100 mm Schwenktür mit kleinem Fixteil für Kombination mit Seitenwand



VTW4 L/R

Verfügbare Breite 600 - 1500 mm Schwenktür mit großem Fixteil für Kombination mit Seitenwand



VW1 L/R

Verfügbare Breite 150 - 1100 mm Seitenwand auf Maß für Kombination mit VTW1 L/R + VTW4 L/R



VGW2

Verfügbare Breite 150 - 1200 mm Seitenwand mit Wandprofil für Kombination mit VTW1 L/R + VTW4 L/R





VTN4 L/R Verfügbare Breite 600 - 1500 mm Schwenktür für Nische mit großem Fixteil





VWV1 L/R
Verfügbare Breite 150 - 1000 mm
Verkürzte Seitenwand auf Maß für
Kombination mit Art. VTN1 L/R + VTN4 L/R

VGWV2
Verfügbare Breite 150 - 1200 mm
Verkürzte Seitenwand mit Wandprofil für
Kombination mit Art. VTN1 L/R + VTN4 L/R





VT1 EK Verfügbare Breite 500 - 1100 mm Eckkabine mit 2 Schwenktüren mit kleinen Fixteilen





VT4 EK Verfügbare Breite 600 - 1500 mm Eckkabine mit 2 Schwenktüren mit großen Fixteilen







Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Schwenktüren mit kleinen Fixteilen



Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Schwenktüren mit großen Fixteilen



Das Horizontale schweift, das Vertikale hält fest.

Hane Arnd

Vertica

Teilrahmen-Modelle mit nur vertikalen Profilen



Vertica

Ausdruck einer konsequenten Formensprache mit klaren, einfachen und geometrischen Linien. Die Verstrebungen sind stufenlos verstellbar und geben den Duschabtrennungen die notwendige Stabilität. **Zum Segment Vertica gehören folgende Modellreihen:**

stila 5000 multi-S 4000 entra 5000

gallery 3000

princess 4000

vela 2000



Vertica stila 5000









6 mm Glasstärke 1950 mm Standardbauhöhe

Innovativ, kompromisslos und besonders "sondermaßtauglich". Eine weitere Eigenschaft der Produktfamilie stila 5000 ist die Montagefreundlichkeit für den Fachmann. Die bereits seit Jahren erfolgreiche duka-Klebetechnik wird auch hier konsequent eingesetzt.







WV2

Verfügbare Breite 120 - 1200 mm Verkürzte Seitenwand mit Stütze für Kombination mit Art. TN2 L/R

TW3 L/R

Verfügbare Breite 520 - 2000 mm Schwenktür mit durchgehender Stütze für Kombination mit Art. W3

W3

Verfügbare Breite 200 - 1000 mm Seitenwand für Kombination mit Art. TW3 L/R



TW2 L/R

Verfügbare Breite 520 - 2000 mm Schwenktür mit kurzer Stütze für Kombination mit Art. W2



Verfügbare Breite 120 - 1200 mm Seitenwand mit Stütze für Kombination mit Art, TW2 L/R







TOFK

Verfügbare Breite 520 - 2000 mm Eckkabine mit 2 Schwenktüren mit kurzer Stütze. Dieser Artikel ist auch als Hälfte verfügbar



F2S L/R

Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Fünfeckkabine mit 1 Schwenktür mit kurzer Stütze







R2M L/R Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 1 Schwenktür mit kurzer Stütze



Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Schwenktüren mit kurzer Stütze

Verkürzte Seitenwand mit Handtuchhalter/Stütze

Vertica entra 5000





6 mm Glasstärke 1950 mm Standardbauhöhe

Eine Generation von Duschabtrennungen für den täglichen Gebrauch: mit innovativen Ideen, aufregendem Design und intelligenter Technik. duka bietet mit dieser Produktlinie eine qualitativ hochwertige Duschabtrennung in zeitloser, puristischer Formensprache.







BTW L/R

Verfügbare Breite 550 - 2000 mm Schwenktür mit Fixteil für Kombination mit Art. BW L/R



BW L/R

Verfügbare Breite 120 - 1200 mm Seitenwand mit Handtuchhalter/Stütze für Kombination mit Art. BTW L/R





Vertica princess 4000







8 mm / 6 mm Glasstärke 1950 mm Standardbauhöhe

Die Faszination des Exklusiven. Eine Lösung mit viel Komfort, Design und Funktionalität. Diese Kabine zeichnen hochwertige, formschöne Scharniere und ein großzügiger Einstieg aus.







8PSV L/R / 6PSV L/R
Verfügbare Breite 120 - 1400 mm
Verkürzte Seitenwand mit
Handtuchhalter/Stütze



8PTX L/R / 6PTX L/R Verfügbare Breite 620 - 2250 mm Schwenktür mit Seitenwand für Nische





8PS-F L/R / 6PS-F L/R Verfügbare Breite 120 - 1400 mm Freistehende Seitenwand mit Handtuchhalter/Stütze



8PE/K / 6PE/K Verfügbare Breite 500 - 1200 mm Eckeinstieg mit 2 Schwenktüren





8PTS L/R / 6PTS L/R Verfügbare Breite 500 - 1200 mm Schwenktür für Kombination mit Seitenwand



8PS L/R / 6PS L/R Verfügbare Breite 120 - 1400 mm Seitenwand mit Handtuchhalter/Stütze





6PRST L/R Verfügbare I

Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 1 Schwenktür

6PRT L/R

Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Seitenwand mit Handtuchhalter/Stütze

6PF L/R

Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Fünfeckkabine mit 1 Schwenktür und 2 Fixteilen

Vertica multi-S 4000



6 mm Glasstärke 1950 mm Standardbauhöhe

Diese Duschabtrennung zeichnet sich besonders durch ihr umfangreiches und vielseitiges Programm aus. Die sparsame Verwendung von vertikalen Profilen, die ausgereiften Pendelsysteme und die individuellen Sonderlösungen strahlen dezente Eleganz und hohe Funktionalität aus.



MIT PENDELSYSTEM









GPT2N

Verfügbare Breite 500 - 1600 mm Pendeltür für Nische mit 2 Schwenktüren



GETN

Verfügbare Breite 500 - 1800 mm Schwenktür für Nische mit 1 Fixteil, 1 Schwenktür, 1 Stütze







GPT1SN Verfügbare Breite 720 - 2100 mm Schwenktür mit Seitenwand für Nische, mit Stütze



GFTPN
Verfügbare Breite 720 - 2100 mm
Pendeltür mit 1 Seitenwand und
1 Stütze für Nische





GFTFN

Verfügbare Breite 840 - 2100 mm Schwenktür mit 1 Fixteil, 1 Seitenwand und 2 Stützen für Nische







GFT2N Verfügbare Breite 840 - 2200 mm Pendeltür mit 2 Seitenwänden und 2 Stützen



GFT EK Verfügbare Breite 500 - 1800 mm Eckkabine mit 2 Fixteilen, 2 Schwenktüren







Verfügbare Breite 500 - 1000 mm Eckkabine mit 2 Schwenktüren



GF2 Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Fünfeckkabine mit 2 Fixteilen, 2 Pendeltüren und 2 Stützen







GLX/GRX L/R


Verfügbare Breite 750 - 900 mm Abtrennung für petite-piccolo bestehend aus 1 Pendeltür und 1 Fixteil mit Schwenktür



GR2

Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Pendeltüren

MIT FALT-PENDELSYSTEM







Λ.Λ

GFPN2Verfügbare Breite 1000 - 2400 mm
2-teilige Falt-Pendeltür für Nische

GFWVVerfügbare Breite 120 - 1250 mm
Seitenwand verkürzt für die Kombination mit Art. GFPN L/R





GFPN L/R Verfügbare Breite 500 - 1500 mm Falt-Pendeltür für Nische







GFP E/K Verfügbare Breite 500 - 1500 mm Eckkabine mit 2 Falt-Pendeltüren



GFPMRVerfügbare Breite 1100 mm
Rundkabine mit 2 Falt-Pendeltüren





GFPW L/R Verfügbare Breite 500 - 1500 mm Falt-Pendeltür mit Stütze für die Kombination mit Art. GFW



Verfügbare Breite 120 - 1250 mm Seitenwand für die Kombination mit Art. GFPW L/R

GTW2 L/R

Verfügbare Breite 530 - 1500 mm Schwenktür mit 1 Fixteil und Stütze für Kombination mit Seitenwand



Verfügbare Breite 150 - 1200 mm Seitenwand

Vertica gallery 3000







6 mm Glasstärke 1950 mm Standardbauhöhe

Ausgereifte Technik mit einer Vielzahl individueller Lösungen sind charakteristische Merkmale der gallery 3000. Edles Echtglas in Verbindung mit hochwertigen Scharnieren und Wandprofilen garantieren eine lange Lebensdauer und eine hohe Funktionssicherheit. Die gallery 3000 überzeugt auf den ersten Blick durch eine Kombination aus Design, Qualität und Preis.









GTN2 L/R Verfügbare Breite 530 - 1500 mm Schwenktür mit 1 Fixteil und Stütze für Nische



GT2 EK Verfügbare Breite 530 - 1500 mm Eckeinstieg mit 2 Schwenktüren, 2 Fixteilen und 2 Stützen







GR2M L/R Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 1 Schwenktür, 2 Fixteilen und 2 Stützen



GF2S L/R Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Fünfeckkabine mit 1 Schwenktür, 2 Fixteilen und 2 Stützen





GR2P

Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Schwenktüren, 2 Fixteilen und 2 Stützen





GTNF2 L/R Verfügbare Breite 900 - 2100 mm Schwenktür mit 2 Fixteilen für Nische

Vertica vela 2000





6 mm Glasstärke 1950 mm Standardbauhöhe

Perfektion von der Montage bis zum täglichen Duschvergnügen. Konsequent im Design, zeitlos und funktionell mit einer einfachen und schnellen Montage. vela 2000, das hochwertige Pendelprodukt in ESG 6 mm, das eine lange Lebensdauer und hohe Funktionssicherheit garantiert.







V6PT Verfügbare Breite 500 - 1400 mm Pendeltür mit 2 Schwenktüren







V6S Verfügbare Breite 150 - 1100 mm Seitenwand mit Stütze



V6SV Verfügbare Breite 150 - 1100 mm Seitenwand verkürzt mit Stütze







V6PTF L/R Verfügbare Breite 1000 - 2000 mm Pendeltür mit Fixteil und Stütze nur für Nische



V6RP Verfügbare Breite 800 -1000 mm Rundkabine mit 2 Fixteilen mit 2 Stützen und 2 Pendeltüren





V6RS L/R Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Fixteilen mit 2 Stützen und 1 Schwenktür



 $\overline{\nu}$

V6FS L/R Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Fünfeckkabine mit 2 Fixteilen mit 2 Stützen und 1 Schwenktür





V6FST L/R Verfügbare Breite 1000 - 2000 mm Schwenktür mit Seitenwand und Stütze nur für Nische





V6EK

Verfügbare Breite 500 - 1600 mm

Eckkabine mit 2 Fixteilen mit 2 Stützen und 2 Schwenktüren. Dieser Artikel ist auch als Hälfte verfügbar.



Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.

Henry Ford



Quadra

Modelle in Rahmenbauweise



Quadra

Produktlinien mit höchstem Qualitätsbewusstsein bis ins kleinste Detail. Die glatten Glasoberflächen und das profilbetonte Design – eine ideale Lösung für alle Altersgruppen mit viel Komfort und Funktionalität. Das Ergebnis ist ein wertbeständiges, kompromissloses Produkt. **Zum Segment Quadra gehören folgende Modellreihen:**

acqua R 5000

natura 4000

alba 4000

dukessa-S 3000

prima 2000 glass

dukessa 3000

prima 2000

QTW2 L/R

Verfügbare Breite 970 - 2200 mm Zweiteilige Schiebetür für Kombination mit Seitenwand



QW2 L/R
Verfügbare Breite 150 - 1400 mm
Seitenwand für Kombination
mit Art. QTW2 L/R

Quadra acqua R 5000









8 mm Glasstärke 2000 mm Standardbauhöhe

Großraum-Schiebetüren in verschieden, individuell gestaltbaren Formen tragen in erster Linie dem Faktor Wohlgefühl und Erholung großzügig Rechnung. Klare, harmonische Formen, präzise im Detail mit vielfältigen Möglichkeiten. acqua R 5000 – das Duscherlebnis in einer neuen Form.







QTN2 L/R

Verfügbare Breite 970 - 2200 mm Zweiteilige Schiebetür nur für Nische





_

QT3 L/R Verfügbare Breite 1350 - 2207 mm Dreiteilige Schiebetür für Nische



QWV2 L/R Verfügbare Breite 150 - 1400 mm Seitenwand verkürzt





__

Verfügbare Breite 1445 - 2400 mm Vierteilige Schiebetür



QW4 L/R Verfügbare Breite 150 - 1400 mm Seitenwand für Kombination mit Art. QT4 oder QT3 L/R





Q E/K 2 Verfügbare Breite 700 - 1600 mm Eckeinstieg

Quadra natura 4000





6 mm Glasstärke 1850 mm Standardbauhöhe

Die besondere Ausstrahlung dieser Modellreihe verleiht Ihrem Bad eine einzigartige Athmosphäre. Die Falttür ist bis ins kleinste Detail geplant und bietet viel Bewegungsfreiheit und Einstiegskomfort auf kleinstem Raum. Die Türen, versehen mit Magnetverschluss, öffnen sich sowohl nach innen als auch nach außen.







Verfügbare Breite 550 - 1100 mm Drehtür

ASV Verfügbare Breite 150 - 1250 mm Verkürzte Seitenwand



AS Verfügbare Breite 150 - 1250 mm Seitenwand

Quadra alba 4000



6 mm / 3 mm Glasstärke 1850 mm / 2000 mm Standardbauhöhe

Optisch leicht, mit überdurchschnittlicher Stabilität, modernem Profildesign und nahtlosen Übergängen. Breite, weit öffnende Schiebetüren schaffen bei dieser Runddusche großzügige Platzverhältnisse und hohe Transparenz. Ideal für die ganze Familie! Besonders überzeugend ist die einfache Pflege der Glaselemente.



Quadra dukessa-S 3000



6 mm Glasstärke 1900 mm Standardbauhöhe

Die neue Designlinie dukessa-S 3000 bietet vielfältige Lösungen für das individuelle Bad. Das 6 mm starke Echtglas zeichnet diese neue Produktlinie aus. Das klare Design basiert auf der Verwendung einer Vielzahl von Varianten, Farben und Gläsern und ermöglicht Ihnen eine individuelle Planung und Gestaltung. Die ausschwenkbaren Schiebeelemente sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen, der "girofix"-Verschluss erleichtert die Montage.









A-6CD Verfügbare Breite 600 - 1000 mm Drehtür



A-6CDF Verfügbare Breite 750 - 1800 mm Drehtür mit Fixteil





A-6CT2 L/R
Verfügbare Breite 957 - 1800 mm
Zweiteilige Schiebetür



A-6CT4 Verfügbare Breite 1156 - 2000 mm Vierteilige Schiebetür





A-6CEK2

Verfügbare Breite 550 - 1200 mm

Eckeinstieg zweiteilig mit 2 Fixteilen und 2 Schiebeelementen.

Dieser Artikel ist auch als Hälfte verfügbar



A-CV
Verfügbare Breite 700 - 1200 mm
Rundkabine mit 2 Fixteilen und 2 Schiebeelementen

Quadra dukessa 3000







3 mm Glasstärke 1900 mm Standardbauhöhe

Unsere Produktlinie dukessa 3000 in Echtglas (C) oder Kunststoffglas (N) spiegelt unser Qualitätsbewusstsein wider. Das Ergebnis ist ein wertbeständiges, kompromissloses Produkt für das tägliche Duschvergnügen. Innovativ und doch traditionell, praktisch und gleichzeitig klassisch, die verschiedenen Kombinationen aus Profilfarben und Echtglas geben dem Bad eine persönliche Note.





A CEVO / A NEVO Vorticipare Projeto

A-CSP / A-NSP Verfügbare Breite 150 - 1250 mm Seitenwand verkürzt, gerahmt



A-CEK2 / A-NEK2 Verfügbare Breite 550 - 1300 mm Eckeinstieg 2tlg. mit 2 Fixteilen und 2 Schiebeelementen. Artikel ist auch als Hälfte verfügbar



A-CS / A-NS Verfügbare Breite 150 - 1250 mm Seitenwand, gerahmt





A-CEK3 / A-NEK3 Verfügbare Breite 650 - 1300 mm Eckeinstieg 3tlg. mit 2 Fixteilen und 4 Schiebeelementen. Artikel ist auch als Hälfte verfügbar





A-CE/K2 (3) / A-NE/K2 (3)
Verfügbare Breite 550 - 1300 mm
Eckeinstieg zweiteilig für Komb.
mit Art. A-CK/E3 / A-NK/E3



A-CR / A-NR Verfügbare Breite 700 - 1200 mm Eckeinstieg zweiteilig für Komb. mit Art. A-CK/E3 / A-NK/E3

Quadra prima 2000 glass prima 2000







3 mm Glasstärke 1900 mm Standardbauhöhe

Die ideale Lösung für ein preiswertes Duschvergnügen. Neues modernes und uniformes Design über die gesamte Produktpalette, die Bauhöhe 1900 als Standardmaß und die intelligente Technik kennzeichnen die Modelle der prima 2000 | glass. Verfügbar in elegantem ESG Sicherheitsglas (prima 2000 glass - C) oder Kunststoffglas (prima 2000 - M).









CUST / MUST Verfügbare Breite 650 - 1100 mm Dreiteilige Schiebetür



CUPT / MUPT Verfügbare Breite 500 - 1200 mm Pendeltür





__

CUT Verfügbare Breite 450 - 900 mm Schwenktür



CUFT / MUFT Verfügbare Breite 550 - 900 mm Falttür







CUST / MUST L/R Verfügbare Breite 650 - 1800 mm 3tlg. Schiebetür mit 1 fixen Wand und 2 Schiebeelementen





CUSP / MUSP Verfügbare Breite 120 - 1100 mm Verkürzte Seitenwand





CUED3 / MUED3 Verfügbare Breite 650 - 1000 mm Dreiteiliger Eckeinstieg





CUR / MUR Verfügbare Breite 700 - 1200 mm Rundkabine mit 2 Fixteilen und 4 Schiebeelementen



CUV / MUV Verfügbare Breite 800 - 1000 mm Rundkabine mit 2 Fixteilen und 2 Schiebeelementen





CUFS Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Fünfeckkabine mit 1 Schwenktür und 2 Fixteilen





CUFP / MUFP Verfügbare Breite 900 - 1000 mm Fünfeckkabine mit 1 Pendeltür und 2 Fixteilen



Badewannenlösungen

3 mm / 6 mm Glasstärke

multi-S 4000: 1500 mm Standardbauhöhe

dukessa-S 3000 / dukessa 3000: 1650 mm Standardbauhöhe multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Standardbauhöhe

Duschen und Baden in Einem. Mit der ein-, zwei- oder mehrteiligen Faltwand wird aus Ihrer Badewanne im Handumdrehen eine Dusche. Wählen Sie aus unseren verschiedenen ESG Sicherheitsgläsern bzw. Kunststoffglas. Wird die Faltwand nicht gebraucht, ist sie im Handumdrehen weggeklappt. Zum Reinigen wird sie einfach nach außen gedreht. Die verstärkten Scharniere halten die Faltwand freitragend.









GBFP L/R Verfügbare Breite 500 - 1600 mm Falt-Pendeltür für Badewanne



GBP1Verfügbare Breite 300 - 1000 mm
Einteilige Badewannenfaltwand





GBFT2 Verfügbare Breite 420 - 1600 mm Zweiteilige Badewannenfaltwand mit 1 Fixteil, 1 Pendeltür und 1 Stütze





A-NP3X Verfügbare Breite 1000 - 1800 mm Dreiteilige Schiebetür für Badewanne

__

A-6CP2 L/R Verfügbare Breite 1000 - 2000 mm Zweiteilige Schiebetür für Badewanne







GFW1 / FW1*Verfügbare Breite 300 - 1000 mm
Einteilige Badewannenfaltwand







GFW2 / FW2* Verfügbare Breite 700 - 1600 mm Zweiteilige Badewannenfaltwand









GSF / SF* Verfügbare Breite 150 - 1100 mm Seitenwand für Badewanne mit Stütze



FX3 Verfügbare Breite 700 - 1650 mm Dreiteilige Badewannenfaltwand über Eck





GFW3 / FW3* Verfügbare Breite 1396 - 1600 mm Dreiteilige Badewannenfaltwand

GLÄSER / KUNSTSTOFFGLÄSER


	libero 5000	libero 4000	acqua 5000	pura 5000	vetra 3000	stila 5000	entra 5000	princess 4000	multi-S 4000	gallery 3000	vela 2000	acqua R 5000	natura 4000	alba 4000	dukesa-S 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	prima 2000 glass	prima 2000
A 10	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
AQ 10 ¹	•		•									•								
AQB 10 ¹	•		•									•								
ST 10		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
STQ 10 ¹	•		•									•								
AG 10		•		•		•	•	•	•	•		•								
GQ 10 ¹	•		•									•								
TS 10		•		•	•	•	•	•	•	•		•			•	•				
TQ 10 ¹	•		•									•								
C 10		•							•		•		•	•	•	•	•		•	
TH 10		•			•				•	•	•									
DA 4																•		•		
KA 1																				•

¹ Siebdruck Oberkante Glas: Bei diesen Gläsern ist an der Oberkante ein Siebdruck angebracht, der eine Höhe von ca. 55 mm hat. Mittels diesem Siebdruck werden die Laufschienen und die Adapterverklebungen größtenteils verdeckt.



A 10 transparent

AQ 10 transparent mit Siebdruck weiss Oberkante Glas



AQB 10 transparent mit Siebdruck anthrazit Oberkante Glas

ST 10 satiniertes Glas



STQ 10 satiniertes Glas mit Siebdruck weiss Oberkante Glas



AG 10 Parsol grau



GQ 10Parsol grau mit Siebdruck anthrazit
Oberkante Glas



TS 10 Siebdruck satiniert Glasmitte




TQ 10 Siebdruck satiniert Glasmitte und Oberkante Glas




C 10 Cincillà



TH 10 Thela



DA 4Tropfendekor Rain - Kunststoffglas



KA 1 Motiv Fine - Kunststoffglas

GRIFFE

	libero 5000	libero 4000	acqua 5000	pura 5000	vetra 3000	stila 5000	entra 5000	princess 4000	multi-S 4000	gallery 3000	vela 2000	acqua R 5000	natura 4000	alba 4000	dukessa-S 3000	dukessa 3000	multi 3000 glass	multi 3000	prima 2000 glass	prima 2000
acqua			•									•								
pura				•		•	0													
multi-S				•	•	•	•		•	•										
aura				0		•	•													
gallery *				•	•	•	•			•										
ronda				0	•	•	0		0	0										
vetra					•					•										
princess								•												
natura													•							
alba														•						

dukessa

• = Standardgriff, • = Sondergriff

^{*} Der Griff gallery kann bei den Türen, Eckeinstiegen und Fünfeckkabinen sowohl vertikal wie auch horizontal montiert werden. Bei den Rundkabinen wird er vertikal montiert.








princess alba

PROFILE



- * nur bei Art. (P) FG1 L/R, (P) WZ L/R, (P) FG1 L/R W L/R und (P) FG2
- ** beim Falt-Pendelsystem nicht verfügbar
- *** bei chrom/alu hochglanz (CSH) sind die Aluminiumprofile in silber hochglanz und die Scharnierabdeckungen und Griffe in chrom



SIL silber matt



SHL silber hochglanz CSH chrom/alu hochglanz



INO edelstahl gebürstet



WEI weiss



"Mein Katalog"

Unsere Homepage **www.duka.it** stellt Ihnen alle Infomationen zu uns und unseren Produkten bereit. Die einfache und intuitive Navigation leitet sie zu allen Antworten auf Fagen zu Design, Technik, Ausstattung, Eigenschaften und Service.

Wer mehr will, der kann mit einigen wenigen Mausklicks seinen persönlichen Katalog kreiren. Einfach die Schaltfläche "+ **Zu Favoriten hinzufügen"**, unter einem oder mehreren Produktfotos anklicken anschließend "Meine Favoriten" anwählen und mit "**Katalog erstellen"** abschließen. Auf der erscheinenden Eingabeseite können Sie Ihren Katalog noch durch die Angabe von Datum, Namen oder persönlichen Informationen individualisieren - fertig!





www.duka.it duka AG, Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)









